

metabo®

SPECIALS

NOVEDADES Y OFERTAS

2/2023

Precios válidos hasta el 31.01.2024



Campo de distribuidores



Glosutec
Global Suministro Técnico
www.glosutec.com

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

Simplemente mejor.

Ahora aún más móvil, más precisa y más fácil de usar: siete nuevas ingletadoras de la clase M del líder de mercado Metabo, tres de las cuales funcionan con batería, para una máxima movilidad, potentes y sin cable.

NOVEDAD
LO MEJOR HECHO
AÚN MEJOR



Simplemente más móviles

- ✓ ¡Aún más ligeras! ¡Aún más compactas!
- ✓ Asas para el transporte con una o dos manos
- ✓ Aún más móviles con los modelos de batería, independientes del enchufe y cable



Simplemente más precisas

- ✓ Cortes más precisos con el nuevo Precision Cut Line System (PCL): línea de corte de sombra exacta gracias a la luz LED, mucho más precisa que una línea láser



Fácil de manejar

- ✓ Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- ✓ Ensanche de mesa extensible – también extraíble y de libre colocación
- ✓ Estribo de sujeción rápida y bornes posibles desde arriba o desde el frente



Simplemente muchas ventajas.

Función de tracción

gran capacidad de corte para piezas anchas (excepto KS 216 M)



Estribo de sujeción rápida para una fijación segura

se puede usar desde arriba o también desde el frente



Trabajar sin riesgos para la salud

aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas



Ensanches de mesa extensible y desmontable



Compacta y de fácil manejo

áreas de empuñadura ergonómicas para un transporte con una o con ambas manos



Tope de profundidad

para hacer ranuras (excepto KS 216 M)



Precision Cut Line System (PCL)

el LED, colocado de manera inteligente en la sierra, proyecta una línea de sombra exacta de la hoja de sierra sobre la pieza. Esto permite ver con exactitud por dónde transcurrirá el corte, haciendo que sea mucho más preciso que los láseres utilizados anteriormente. Otra ventaja más: no es necesario ningún reajuste al cambiar la hoja de sierra.

Arranque suave

para una larga vida útil del motor y del engranaje (excepto KS 216 M)

Inclinación de la hoja de sierra

de -2 a 47°

Escalas y elementos de mando

visibles y controlables intuitivamente desde la posición de trabajo

Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales

gracias a la mesa giratoria con puntos de encastre



Doble inclinación

los modelos KGS 18 LTX BL 305 y KGS 305 M tienen una doble inclinación. Esto significa que la hoja de sierra se puede inclinar hasta 47° en ambos lados. Esto asegura la máxima flexibilidad a la hora de trabajar.

Potencia de la batería. Todo el día.

120 cortes
Madera blanda 100 x 100 mm
por carga de la batería
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 305

400 cortes
Madera blanda 60 x 60 mm
por carga de la batería
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 216

205 cortes
Madera blanda 80 x 80 mm
por carga de la batería
LiHD 10.0 Ah



KGS 18 LTX BL 254

Simplemente móvil.

Con los bastidores de Metabo, se pueden trabajar a la altura perfecta con las ingletadoras.

Bastidor para ingletadoras KSU 251

- Ligero y robusto con función trolley para uso móvil, incluso con la sierra montada
- Lista para usar rápidamente gracias a las patas plegables bloqueables
- Longitud total: 127 – 250 cm
Altura de los soportes de piezas: 92 cm – 99 cm
Peso: 23 kg



Más bastidores en metabo.com/es/es

Nº de pedido 629005000

247,95* €

P.V.R.*

Simplemente adecuadas.



»professional«

- Máxima calidad de corte
- Especialmente duraderas
- De pocas vibraciones y poco ruidosas




»classic«

- Hoja robusta
- Buenos resultados de corte



multi cut

- De uso universal en materiales exigentes
- Resultados de corte perfectos



precision cut wood

- Para resultados muy buenos y limpios de cortes longitudinales y transversales



aluminium cut

- Cortes perfectos en aluminio gracias a la geometría especial de dientes



laminated cut

- Cortes perfectos en laminado gracias a la geometría especial de dientes
- Reducción de las vibraciones y el ruido gracias a los ornamentos láser

Especial para todas las sierras de batería



cordless cut wood

- Durabilidad máxima de las sierras de batería debido al ancho de corte extra fino y grosor de la hoja principal
- Hoja fina para menos abrasión de material. Menos carga en la batería y, por lo tanto, mayor tiempo de funcionamiento
- Número de cortes aumentado por carga de la batería



Hojas para sierras circulares

Ámbito de aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Grosor de hoja	Nº de pedido	P.V.R.*
multi cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628083000	129,95 €
multi cut	classic	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628066000	84,95 €
multi cut	classic	254 / 2,6 / 30	60	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628285000	65,95 €
multi cut	professional	254 / 2,4 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628223000	109,95 €
multi cut	classic	305 / 3 / 30	80	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628286000	74,95 €
multi cut	professional	305 / 2,8 / 30	96	FZ / TZ	5° neg.	2	628091000	169,95 €
cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	28	WZ	5° neg.	1,2	628444000	59,95 €
cordless cut wood	classic	216 / 1,8 / 30	40	WZ	5°	1,2	628065000	43,95 €
cordless cut wood	professional	216 / 1,8 / 30	48	WZ	5° neg.	1,2	628445000	69,95 €
cordless cut wood	professional	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628692000	84,95 €
cordless cut wood	classic	254 / 2,2 / 30	48	WZ	5° neg.	1,6	628690000	29,95 €
cordless cut wood	professional	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,8	628695000	95,95 €
cordless cut wood	classic	305 / 2,2 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628694000	39,95 €
precision cut wood	classic	216 / 2,4 / 30	40	WZ	5° neg.	1,8	628060000	32,95 €
precision cut wood	professional	216 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628041000	109,95 €
precision cut wood	classic	254 / 2,4 / 30	48	WZ	5° neg.	1,8	628061000	35,95 €
precision cut wood	professional	254 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628222000	85,95 €
precision cut wood	classic	305 / 2,4 / 30	56	WZ	5° neg.	1,6	628064000	95,95 €
precision cut wood	professional	305 / 2,4 / 30	60	WZ	5° neg.	1,8	628228000	109,95 €
aluminium cut	professional	216 / 2,2 / 30	58	FZ / TZ	5° neg.	1,8	628443000	115,95 €
aluminium cut	professional	254 / 2,4 / 30	72	FZ / TZ	5° neg.	2	628447000	129,95 €
aluminium cut	professional	305 / 2,6 / 30	84	FZ / TZ	5° neg.	2,2	628448000	139,95 €
laminated cut	professional	216 / 2,4 / 30	60	FZ / TZ	0°	1,8	628442000	109,95 €
laminated cut	professional	254 / 2,6 / 30	66	FZ / TZ	0°	2	628446000	129,95 €

18 V



Simplemente entrar.



En set.



KS 216 M
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro estándar



SET-PRECIO

Nº de pedido 610216000
+ 629005000

301,95* €

KGS 216 M
con función de tracción
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro estándar



SET-PRECIO

Nº de pedido 613216000
+ 629005000

394,95* €

KGS 254 M
con función de tracción
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro estándar



SET-PRECIO

Nº de pedido 613254000
+ 629005000

527,95* €

P.V.R.*

KGS 305 M
con función de tracción
+ soporte de máquina
KSU 251

Suministro estándar



SET-PRECIO

Nº de pedido 613305000
+ 629005000

604,95* €

P.V.R.*



Tronzadoras e ingletadoras de batería de 18 voltios



Suministro estándar



	KGS 18 LTX BL 216 con función de tracción	KGS 18 LTX BL 254 con función de tracción	KGS 18 LTX BL 305 con función de tracción
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	4.000 /min	3.700 /min
Peso (sin batería)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	614216810	614254810	614305810
Suministro estándar	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145	2x LiHD 8.0 Ah, ASC 145
P.V.R.*	645,95 €	769,95 €	849,95 €
Nº de pedido	614216850	614254850	614305850
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	299,95 €	434,95 €	519,95 €

Tronzadoras e ingletadoras de cable



Suministro estándar



	KS 216 M	KGS 216 M con función de tracción	KGS 254 M con función de tracción	KGS 305 M con función de tracción
Capacidad de corte 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Nº de pedido	610216000	613216000	613254000	613305000
P.V.R.*	151,95 €	244,95 €	377,95 €	454,95 €

Limpio y saludable con aspiradores multiusos compactos.

Con aspiradores de cable de todas las clases de polvo, Metabo ofrece soluciones que protegen de forma óptima al usuario, en cada aplicación.



Clase de polvo L

- Eficiencia de separación del filtro del 99%
- Polvos con límite de exposición profesional > 1 mg/m³
- Polvos ligeramente peligrosos, p.ej. polvo doméstico, cal



Clase de polvo M

- Eficiencia de separación del filtro del 99,9 %
- Polvos con límite de exposición profesional ≥ 0,1 mg/m³
- Polvos medianamente peligrosos, p.ej., polvos de madera (haya, roble)
- Polvos minerales de la clase M, p.ej., polvo de cuarzo



Clase de polvo H

- Eficiencia de separación del filtro del 99,995 %
- Polvos con límite de exposición profesional < 0,1 mg/m³
- Polvos cancerígenos, p. ej., moho

Compacto y versátil.



Muchos detalles para el transporte inteligente

- Acoplado fácil y rápido con metaBOX
- Soporte de cable/manguera
- Depósito para tubos y toberas
- Práctico compartimento para accesorios con tapa rebatible para piezas pequeñas

Limpieza manual del filtro

PressClean: fuerte flujo de aire cuando se acciona el interruptor del aspirador para limpiar el filtro

Novedad: accesorios con función Quick

- Cambio rápido y fácil de las piezas adicionales con un clic
- Conexión fija
- Reequipamiento rápido dependiendo de la aplicación de aspiración (más información ver página 12)



ASA 30 M PC

Aspirador universal en húmedo/seco de 1.200 vatios con limpieza manual del filtro

También con clase de polvo M y H

	AS 20 L PC	ASA 20 L PC	ASA 30 L PC	ASA 30 M PC	ASA 30 H PC
Depresión	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar	225 mbar
Máx. caudal de aire	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Volumen del depósito	20 l	20 l	30 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m	4 m
Peso (sin cable)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	10,8 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602083000	602085000	602086000	602087000	602088000
Suministro estándar					
P.V.R.*	154,95 €	189,95 €	224,95 €	284,95 €	339,95 €

Los nuevos accesorios Quick.

NOVEDAD

- Cambio fácil y cómodo de las piezas adicionales con un clic
- Sin aflojamiento mientras se trabaja
- Conexión fija gracias al mecanismo de clic
- Adaptación rápida a la aplicación de aspiración
- Práctica prolongación de manguera para una mayor libertad de movimiento



Aspirar con arranque/parada automáticos.

Los aspiradores de cable ya no tienen que encenderse o apagarse por separado cuando se usan con máquinas de batería gracias al set de arranque/detención CordlessControl. El aspirador se enciende/apaga automáticamente por la percepción de vibraciones.

Reequipamiento fácil

Para todos los aspiradores de cable de todas las marcas

Posible para todos los diámetros de mangueras de aspiración comunes

Para todas las máquinas de batería de todas las marcas

Nº de pedido 630231000
85,95* €
 P.V.R.*
 compuesto por toma del receptor, transmisor, 3x multibanda, batería CR 2032

Así funciona: fácil. En pocos segundos.

1. Enchufar el aspirador de cable en la toma del receptor.
2. Sujetar el transmisor con la multibanda a la manguera detrás del manguito o directamente a la máquina.
3. Girar el aspirador a "Manual" o encenderlo. Arrancar la máquina de batería. El aspirador se enciende/apaga automáticamente por la percepción de vibraciones.

Escanee y experimente CordlessControl

Alternativamente, el aspirador se puede arrancar usando el botón remoto del transmisor, p.ej., al limpiar.

Manguera de aspiración Quick

- Ø 32 mm, longitud 4,0 m
- Antiestática



Nº de pedido 635402000
44,95* €
 P.V.R.*

Prolongación manguera de aspiración Quick

- Ø 32 mm
- Antiestática



Nº de pedido 635411000
45,95* €
 P.V.R.*

Manguera de aspiración Quick

- Ø 32 mm, longitud 4,0 m



Nº de pedido 635405000
35,95* €
 P.V.R.*

Set manguitos de cono duro Quick

- 3 piezas



Nº de pedido 635412000
13,95* €
 P.V.R.*

Manguito de conexión Quick

- Ø interior 40 mm / Ø exterior 45 mm
- Antiestático



Nº de pedido 635408000
17,95* €
 P.V.R.*

Manguito de conexión Quick

- Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm
- Antiestático



Nº de pedido 635409000
17,95* €
 P.V.R.*

Pieza intermedia empuñadura Quick



Superior, antiestática Nº de pedido 635406000 **26,95* €** P.V.R.*
 Professional Nº de pedido 635407000 **24,95* €** P.V.R.*

Cepillo para tapizado

- Ø-35 mm



Nº de pedido 635415000
10,95* €
 P.V.R.*

Tobera para el suelo



Ø-35 mm, anchura 300 mm Nº de pedido 635416000 **17,95* €** P.V.R.*
 Ø-35 mm, anchura 360 mm Nº de pedido 635417000 **19,95* €** P.V.R.*

Más accesorios para aspiradores

Prefiltro para polvos finos 20/30 litros

Nº de pedido 635428000
10,95* €
 P.V.R.*



Filtro de agua de espuma para aspiradores de 20 litros y 30 litros

Nº de pedido 635422000
8,95* €
 P.V.R.*



5 bolsas de filtro de vellón 20/30 litros

Nº de pedido 635424000
20,95* €
 P.V.R.*



5 bolsas de eliminación de PE transparente

20 litros Nº de pedido 635425000 **31,95* €** P.V.R.*
 30 litros Nº de pedido 635426000 **31,95* €** P.V.R.*



Para las aplicaciones de atornillado más difíciles.



12 niveles de par de apriete/revoluciones para un amplio espectro de aplicaciones

Aflojar en modo APS (Automatic Power Shift)

ayuda cuando se aflojan tuercas y tornillos gracias a la reducción automática de las revoluciones

Avance rápido del trabajo y máxima eficiencia

gracias al único motor Brushless de Metabo

Trabajar con mínimos contragolpes con par de apriete muy alto

18 V



BRUSHLESS



Atornilladores de impacto de batería de 18 voltios

NOVEDAD

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4"
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2,9 kg	3 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602403660	602401660	602402660
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	636,95 €	656,95 €	675,95 €
Nº de pedido	602403840	602401840	602402840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	336,95 €	357,95 €	378,95 €

Accesorios recomendados

Para SSW 18 LTX 800 BL / SSW 18 LTX 1450 BL

Juego de llaves de vaso 1/2"

para llaves de impacto y atornillador de carraca, 10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Nº de pedido 628831000

53,95* €

P.V.R.*




Prolongador llave de vaso 1/2"

150 mm

Nº de pedido 628832000

14,95* €

P.V.R.*



Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas, incl. anilla de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000

21,95* €

P.V.R.*



Para SSW 18 LTX 1750 BL

Prolongador llave de vaso 3/4"

150 mm

Nº de pedido 628828000

51,95* €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 3/4"

8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000

106,95* €

P.V.R.*



Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000

23,95* €

P.V.R.*



18V

Para cada aplicación, la amoladora angular de batería adecuada.

Metabo sabe lo que es importante cuando se utilizan amoladoras angulares de batería: potencia, robustez, fiabilidad y durabilidad.

Metabo tiene la amoladora angular de batería óptima para cada aplicación: en el ramo de la construcción, en la renovación o en la industria metalúrgica. La tecnología de baterías de Metabo permite que las máquinas de batería tengan la misma potencia que las máquinas de cable, con la ventaja que no se requiere enchufe, ni cable de extensión y se evite el riesgo de tropiezos. Energía de batería para la máxima potencia y la máxima libertad de movimiento.



Todas las amoladoras angulares de batería de Metabo se pueden usar con cualquier batería de 18 voltios de Metabo o una de los muchos socios CAS. Más información sobre CAS en cordless-alliance-system.com/es

La gama incluye potencias equivalentes de red de 700 a 2.400 vatios: desde la amoladora angular de batería compacta básica hasta la amoladora angular grande más potente de 2x18 voltios.



Los modelos con diámetros de disco de 115 a 230 mm se diferencian por el equipamiento técnico y las características de seguridad. Cada amoladora angular tiene una protección del usuario adaptada a su clase para un trabajo seguro. Y con los accesorios de sistema y consumibles adecuados, todas las tareas se logran a la perfección.

Cortar, rectificar, desbastar con batería.

Ramo de la construcción + renovación

Todo tipo de trabajos de corte, p.ej., azulejos, tejas, perfiles de instalación, varillas roscadas, acero de refuerzo, etc.

Industria metalúrgica

Trabajos de corte y rectificado ligeros a medios, desbarbados, uso en el montaje final in situ



Profesionales del metal

Trabajos de corte y rectificado desbarbado ligeros a medios

2.400 W

para tejadores, soldadores, paisajistas, ingeniería civil, construcción de carreteras y vías, bomberos, servicios técnicos auxiliares



El socio ideal para el ramo de la construcción

Especialmente cuando se trabaja con piedra, p. ej., al cortar piedra natural, con discos de diamante de alta calidad y accesorios de sistema. En combinación con cubiertas de aspiración y aspiradores de batería, se logra un trabajo sin polvo y respetuoso con la salud.



El socio ideal para la industria metalúrgica

Amoladoras angulares de batería robustas, duraderas y potentes con numerosas características de seguridad para la máxima protección del usuario. Los sistemas de accesorios adecuados proporcionan un soporte óptimo en cada aplicación.

Las potentes. Tan potentes como máquinas de cable de 1.500 vatios.

Para cortar y rectificar en la industria metalúrgica.

18 V

Potentes y perfectamente manejables
1.500 vatios y

BRUSHLESS

Máxima productividad y protección contra sobrecarga de su clase

- Las amoladoras angulares de batería más potentes de su clase con una manejabilidad excepcional – hechas en Alemania
- Tan potentes como máquinas de cable de 1.500 vatios
- Motor Brushless libre de mantenimiento con la máxima eficiencia
- Cortar chapa de acero: más de 49 cm por minuto**
por carga de la batería LiHD 5.5 Ah – chapa de acero 6 mm con Flexiarapid super 125 x 1,6 mm

Potente rendimiento de 1.500 vatios

- Más arrastre y vida útil más larga gracias a los
- imanes de neodimio muy fuertes y alambre de cobre más grueso
 - óptimo guiado del aire

MADE IN GERMANY



WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS

Mejor ergonomía y manejo

- Cambio del disco sin herramienta pulsando un botón (Metabo M-Quick)
- Perfecta manejabilidad: circunferencia de la empuñadura de solo 161 mm
- Batería girable en pasos de 90°

Mejor protección del usuario

- Interruptor Paddle con función de hombre muerto
- Sistema de frenado rápido. El disco se detiene en 1,5 segundos
- Autobalancer integrado y empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Protección contra caídas (accesorios)
- Cubierta protectora regulable sin herramienta



	WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno	125 mm
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Filtro protector contra polvo	■	■
Batería girable	■	■
M-Quick	■	■
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601730840	601730840 + 685122000
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	2x LiHD 5.5 Ah, Cargador ASC 145
P.V.R.*	345,95 €	590,95 €

	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.500 - 10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2,2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Filtro protector contra polvo	■	■
Batería girable	■	■
M-Quick	■	■
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601731840	601734840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	397,95 €	397,95 €

Las universales de 1.100 vatios.

BRUSHLESS



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 Q con freno	WPB 18 LT BL 11-125 Q con freno, interruptor de hombre muerto
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	613052840 + 685050000	613054840 + 685122000	613059840 + 685122000
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	289,95 €	513,95 €	533,95 €
Nº de pedido	613052840	613054840	613059840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	164,95 €	311,95 €	357,95 €

Las versátiles de 900 vatios. 18V

Uso universal en la renovación, así como en el ramo de la construcción y la industria metalúrgica.

BRUSHLESS



Mejor productividad y protección contra sobrecarga de su clase

Motor Brushless libre de mantenimiento con la máxima eficiencia

Más de 45 cortes

por carga de la batería Li-Power 4.0 Ah: acero de refuerzo Ø 16 mm con Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Ergonomía perfecta

- Trabajo sin fatiga gracias al diseño compacto y delgado
- Cubierta protectora regulable sin herramienta; se puede fijar protegida contra torsión

Peso ligero - solo 1,5 kg



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 L BL 9-125 (2x Li-Power 4.0 Ah)

Ø del disco 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 10.000 /min
Peso (sin batería) 1,5 kg



Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 602374510

393,95* €

P.V.R.*

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L
Nº de pedido 602374840

188,95* €

P.V.R.*

Las versátiles de 900 vatios.



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios



	W 18 L 9-115	W 18 L 9-125	W 18 L 9-125 Q
Ø de los discos abrasivos	115 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.500 /min	8.500 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido		602247510	602249840 + 685050000
Suministro estándar		2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55
P.V.R.*		357,95 €	392,95 €
Nº de pedido	602246840	602247840	602249840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	171,95 €	171,95 €	193,95 €

Las básicas de 700 vatios.

18V

Uso universal en el ramo de la construcción y en la renovación.



Mejor productividad de su clase de precio

Más de 35 cortes

por carga de la batería Li-Power 4.0 Ah: acero de refuerzo Ø 16 mm con Flexiarapid super 125 x 1,0 mm

Trabajo ergonómico

Diseño compacto y delgado

Peso ligero – solo 1,6 kg




Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125 (2x Li-Power 4.0 Ah)

Ø del disco 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 8.500 /min
Peso (sin batería) 1,6 kg

Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602371510

259,95* €

P.V.R.*

sin batería, sin cargador, en metaBOX 165 L
Nº de pedido 602371840

154,95* €

P.V.R.*

Para desbarbar, fresar, rectificar y cortar.

Ideal en lugares de difícil acceso.

BRUSHLESS

Tan potente como una máquina de cable de 1.100 vatios gracias al eficiente motor Brushless libre de mantenimiento – hecho en Alemania

Ajuste de revoluciones variable

para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Alta protección del usuario

- Freno de marcha en inercia para una parada rápida < 1 s
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Tapa protectora de goma extraíble (no en GVB 18 LTX BL 11-28 Compact)

Cambio de la herramienta rápido y fácil

gracias al bloqueo del husillo (no en GVB 18 LTX BL 11-28 Compact)

Área de la empuñadura delgada (153 mm) para un manejo óptimo y un trabajo sin fatiga



18 V



La universal



La compacta



La de potente par de giro



Amoladora recta de batería de 18 voltios

	GVB 18 LTX BL 11-28	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	GVB 18 LTX BL 11-7 HT
Ø cuello de sujeción	43 mm	43 mm	43 mm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	6 mm	6 mm	6 mm
Revoluciones marcha en vacío	8.000 – 28.000/min	8.000 – 28.000/min	1.500 – 7.000/min
Par de giro	0,6 Nm	0,6 Nm	2,5 Nm
Peso (sin batería)	1,4 kg	1,1 kg	1,5 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	600826850	600828850	600829850
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	260,95 €	225,95 €	346,95 €

Accesorios recomendados

Juego de fresas de metal duro 5 piezas

Nº de pedido 628403000
117,88* €
P.V.R.*



Juego de fresas de metal duro 10 piezas

Nº de pedido 628404000
294,73* €
P.V.R.*



Eje flexible 27609

- Adecuado para el régimen de revoluciones 20.000-30.000 /min.
- Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados

Nº de pedido 627609000
407,98* €
P.V.R.*



Eje flexible 30980

- Adecuado para el régimen de revoluciones 7.500-30.000 /min.
- Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados

Nº de pedido 630980000
412,67* €
P.V.R.*



Pinzas de sujeción

Orificio de sujeción mm	Tuerca de sujeción	Nº de pedido	P.V.R.*
6	Dos cantos	630820000	23,95 €
6,35 (1/4")	Dos cantos	630821000	21,95 €
8	Dos cantos	630833000	23,95 €
6	Hexágono	631945000	21,95 €
8	Hexágono	631946000	18,95 €
3	Hexágono	631947000	25,95 €
3,18 (1/8")	Hexágono	631948000	25,95 €
6,35 (1/4")	Hexágono	631949000	21,95 €

► Más información y más accesorios en metabo.com/es/es

Manejable. Segura. Versátil.



Para podar árboles y arbustos, así como para trabajos de residuos verdes

Fácil manejo con poco esfuerzo

- Compacta y ligera
- Áreas de empuñadura revestidas de goma
- Velocidad constante de la cadena de 5 m/s para un avance rápido del trabajo
- Fácil de cambiar y tensar la cadena de sierra gracias al cierre rápido

Seguridad en el trabajo

- Con cubierta protectora, protección de la empuñadura e interruptor de seguridad contra una puesta en marcha involuntaria
- Cortes fáciles y seguros y bajas vibraciones gracias a la cadena de poco contragolpe

Versátil

- Combinada con mango telescópico MS (accesorio), la sierra para madera de batería se puede utilizar como una podadora para el cuidado de árboles



Sierra para madera de batería de 18 voltios MS 18 LTX 15 (Li-Power 2.0 Ah)

Máx. velocidad de cadena 5 m/s
 Longitud de corte 15 cm
 Potencia de la fuerza del enlace 1,1 mm
 Paso de dientes de la cadena de sierra 1/4"
 Peso (sin batería) 1,6 kg

Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



NOVEDAD



18 V

en bolsa para herramientas
 N° de pedido 600856500
 sin batería, sin cargador, en metaBOX 145 L
 N° de pedido 600856840

199,95* €

P.V.R.*

144,95* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados

Mango telescópico MS

- Varilla de fibra de vidrio ultraligera
- Conexión deslizante estable con tornillo de bloqueo adicional
- Longitud total variable de 120 a 180 cm



N° de pedido 628714000

79,95* €

P.V.R.*

Riel de sierra 15 cm




N° de pedido 628712000

13,95* €

P.V.R.*

Cadena de sierra 15 cm



N° de pedido 628713000

13,95* €

P.V.R.*

Aceite adhesivo ecológico para cadenas de sierra 100 ml




N° de pedido 628711000

7,95* €

P.V.R.*

Aceite adhesivo para cadenas de sierra ecológico 1 l



N° de pedido 628441000

12,95* €

P.V.R.*

Gran capacidad de arrastre para realizar cortes rápidos.

Ideal para talar, desramar, cortar a medida y construir con madera.

BRUSHLESS

Velocidad de la cadena hasta 22 m/s

Gracias al potente motor Brushless con accionamiento directo en combinación con las potentes baterías de Metabo

- Par de giro constantemente alto
- Velocidad ajustable de continuo

18V

Alta comodidad de trabajo

- Diseño compacto
- Bajo peso - solo 3,2 kg
- Empuñadura revestida de goma con cómodo agarre antideslizante
- Manejo fácil

Longitud de carril 40 cm

Cadena y carril Oregon de potente corte

Mantenimiento mínimo

- Sin cambio de escobillas de carbón
- Lubricación automática de la cadena
- Fácil retensado y cambio de la cadena

Alta protección del usuario

- Detención rápida de la cadena en caso de contragolpe y soltar el interruptor
- Interruptor de seguridad adicional en la empuñadura para evitar un arranque accidental
- Cadena Oregon con contragolpes mínimos
- Silenciosa gracias al funcionamiento de batería, por lo que también se puede utilizar en áreas sensibles al ruido



Sierra de cadena de batería de 2x18 voltios MS 36-18 LTX BL 40

Longitud de corte 36 cm
Máx. velocidad de cadena 22 m/s
Peso (sin batería) 3,2 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

sin batería, sin cargador
Nº de pedido 601613850

277,95* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados

Guía de la cadena Oregon

40 cm



Nº de pedido 628437000 34,95* € P.V.R.*

Cadena de sierra Oregon

40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)



Nº de pedido 628439000 23,95* € P.V.R.*

Aceite adhesivo ecológico para cadenas de sierra

1 litro



Nº de pedido 628441000 12,95* € P.V.R.*

Trabajo cómodo con cortes potentes.

BRUSHLESS

- Ideal para recortes y cortes de poda exigentes
- Potente motor Brushless con elevado número de cortes para garantizar la máxima potencia de corte y un largo tiempo de funcionamiento de la batería
- Alta protección del usuario
- Panel de mando central con indicador de control LED

Cortes potentes y precisos incluso en ramas gruesas de hasta 21 mm

gracias a los dientes cortados con láser y rectificadas con diamantes de ambos lados (sistema de corte dual): bajo desgaste y larga vida útil



Empuñadura giratoria en 5 posiciones distintas

para trabajar y guiar la máquina de forma flexible y segura



18V

Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601722850**

214,95* €
P.V.R.*

Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX BL 65
60 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601723850**

228,95* €
P.V.R.*

Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX BL 75
70 cm / 3.400/min
Nº de pedido 601724850**

242,95* €
P.V.R.*

Pesos ligeros para corte limpio.

18V



Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX 45
43 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601717850

128,95* €
P.V.R.*

Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601718850**

135,95* €
P.V.R.*

Cortasetos de batería de 18 voltios HS 18 LTX 65
63 cm / 2.600/min
Nº de pedido 601719850**

144,95* €
P.V.R.*

1 máquina – 2 aplicaciones.



18V

12V

Tijera cortasetos y cortacésped de batería de 18 voltios SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601609840**

117,95* €
P.V.R.*

Tijera cortasetos y cortacésped de batería de 12 voltios PowerMaxx SGS 12 Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601608850**

94,95* €
P.V.R.*

La solución para numerosos trabajos en el jardín:

El sistema multifuncional de jardín de Metabo

All-in-one

- Accionamiento de batería potente con motor Brushless
- Cambio rápido y sencillo de los accesorios con el sistema de acoplamiento rápido Quick de Metabo
- Velocidad de trabajo variable: 2 niveles de par de giro preseleccionables e interruptor de aceleración continuo
- Sistema silencioso y respetuoso con el medio ambiente: ideal para zonas sensibles al ruido



BRUSHLESS



Accionamiento multifuncional de batería de 2x18 voltios MA 36-18 LTX BL Q

Empuñadura	Empuñadura cerrada
Revoluciones marcha en vacío	0-7.000 / 0-8.200/min
Peso (sin batería)	3 kg

Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

sin batería,
sin cargador
Nº de pedido 601725850

194,95* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados

Prolongación de vástago sistema multifuncional de jardín

- Prolongación de vástago estable para el accesorio para podadora de pértiga MA-MS 25
- Aumento del alcance de 88 cm




Nº de pedido 628498000

62,95* €

P.V.R.*

Para cortar setos y arbustos altos

- Alta potencia de corte y cortes precisos gracias a los dientes de la cuchilla rectificadas con diamante y cortadas con láser en ambos lados (sistema de corte dual)
- La barra de cuchilla orientable sin herramienta en 215° en 13 niveles



Accesorio para cortasetos MA-HS 50

Longitud de corte	48 cm
Máx. grosor de corte	22 mm
Número de cortes máx.	0-2.600 / 0-3.100/min
Longitud con accionamiento	2,6 m
Peso	2,8 kg

Nº de pedido 601726850

145,95* €

P.V.R.*

Para cuidar los árboles de forma segura

- Potente y precisa con una velocidad de cadena de hasta 18 m/s
- Cadena Low Profile con mínimos contragolpes para cortes suaves y bajas vibraciones
- Gancho integrado para retirar las ramas aserradas
- Escaso mantenimiento: lubricación automática de la cadena, retensado y cambio de la cadena sencillos



Accesorio para podadora de pértiga MA-MS 25

Máx. velocidad de cadena	16 m/s / 18 m/s
Longitud de corte	24 cm
Longitud con accionamiento	2 m
Peso	1,7 kg

Nº de pedido 601727850

145,95* €

P.V.R.*

Para cortar el césped, podar y limpiar

- Arranque potente, rápido
- Empleo versátil: carrete de doble hilo para cortes de césped, cuchillas para maleza
- Cambio de hilo rápido y sin herramienta
- Fácil reajuste del hilo tocando brevemente el cabezal de la bobina



Accesorio para desbrozadora MA-FS 40

Ø círculo de corte	40 cm
Revoluciones marcha en vacío	0-5.300 / 0-6.000/min
Longitud de accionamiento	1,96 m
Peso	1,6 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 601728850

97,95* €

P.V.R.*



Potente y silencioso.



- Alto rendimiento y largo tiempo de funcionamiento
- Dosificación exacta de la fuerza de soplado gracias a la velocidad del aire variable de continuo
- Especialmente respetuoso con el medio ambiente y silencioso

Soplador de hojas de batería de 18 voltios
LB 18 LTX BL
 150 km/h / 89 dB
 N° de pedido 601607850**
151,95* €
 P.V.R.*



18V

Multifuncional y compacto.

18V



Alta presión de hasta 11 bar
 para inflar neumáticos de coche, neumáticos de bicicleta, etc.



Baja presión con alto volumen
 para inflar camas de invitados, accesorios de piscina, etc.



18V

3 en 1: cortar el césped, amontonar, triturar.



- Fácil ajuste de la altura de corte en 7 niveles
- Alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo
- Máximo tiempo de funcionamiento gracias al ajuste automático de la potencia del motor según la altura del césped
- Robusto y duradero gracias a la cubierta de metal y la cuchilla de hoz de alta calidad

Cortacésped de batería de 2x18 voltios
RM 36-18 LTX BL 46
 46 cm / 25-80 mm
 N° de pedido 601606850**
456,95* €
 P.V.R.*

2 en 1: cortar el césped con bolsa de recogida y triturar.



- Fácil ajuste de la altura de corte en 5 niveles
- Alto rendimiento de corte y tiempo de funcionamiento largo
- Ligero y manejable
- Bolsa de recogida con ventanilla de nivel de llenado

Cortacésped de batería de 2x18 voltios
RM 36-18 LTX BL 36
 36 cm / 20-70 mm
 N° de pedido 601716850**
249,95* €
 P.V.R.*



18V

Manejo fácil de usar

- Pantalla grande con fácil lectura de los símbolos
- Luz LED para usar en condiciones de poca luz
- Espacio de almacenamiento para accesorios
- Funcionamiento con baterías de 18V o alternativamente mediante un cable de vehículo de 12V

Bajo peso y tamaño compacto para el uso móvil



Compresor de batería de 18 voltios AK 18 Multi

Capacidad de llenado	16 l/min
Presión máx.	11 bar
Manguera de alta presión longitud	1.200 mm
Manguera de volumen longitud	490 mm
Dimensiones	328x185x256 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg

Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



sin batería, sin cargador
 N° de pedido 600794850
129,95* €
 P.V.R.*

Accesorios recomendados

Set de válvulas, de 3 piezas

compuesto de adaptador válvula de bicicleta, aguja hueca para balones, adaptador para colchón neumático

N° de pedido 0901055769
19,95* €
 P.V.R.*



CAS Una batería para todo.

1 sistema – más de 35 marcas – más de 300 máquinas

100 % de compatibilidad en la clase de 18 voltios



Para usar todo con todo:

Ahora se pueden combinar las máquinas, baterías y cargadores de distintos fabricantes sin ningún problema. De esta forma, no solo se ahorra baterías y cargadores, sino también dinero y tiempo y además se ayuda a cuidar el medio ambiente.

	sistema de baterías intermarcas más grande		100 % de compatibilidad		variedad más amplia de aplicaciones
	Ahorrar dinero		Ahorrar tiempo		Conservar recursos



Una batería para metal

Ya sea cortar, perforar, unir o fijar metal, gracias a CAS puede completar todos los pasos de trabajo con una sola batería. ¡Intermarcas!

	TRUMPF: prensa para unir TruTool TF 350		PROMOTECH: carro de soldadura móvil Gecko		METABO: taladro/roscador de batería GB 18 LTX BL Q I
	TRUMPF: ajustar cizalla TruTool C200		METABO: desbarbar y redondear, biseladora de metal KFM 18 LTX 3 RF		EISENBLÄTTER: amoladora de cinta para tubos ROHR MAX BATERÍA
	MONTI: preparar superficies Bristle Blaster®		TRUMPF: recortar roedora TruTool N200		ITH: montar componentes atornillador de alto par de apriete ADS 150 digital
	JEPSON: cortar a medida sierra circular para metal Hand Dry Cutter 8203E		GESIPA: remachadora Birdie		METABO: cortar y rectificar amoladora angular WB 18 LTX BL 15-125 QUICK
	METABO: sujetar martillo perforador KH 18 LTX BL 28 Q		SCANGRIP Lámpara de trabajo NOVA		

Su batería.
Su oficio.
Su libertad.

Todos los productos de batería y más información en www.cordless-alliance-system.com/es



PICK+MIX 18V

Simplemente combinado con inteligencia.



Más de 300 máquinas – más de 35 marcas – 1 batería

1. Elegir individualmente un set básico o batería y cargador

Sets básicos	P.V.R.*
Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	124,95* € P.V.R.*
Set básico LiHD 3x 4.0 Ah 1x cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000	305,95* € P.V.R.*
Set básico LiHD 2x 5.5 Ah 1x cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 685122000	370,95* € P.V.R.*
Set básico LiHD 2x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 metaBox 145 Nº de pedido 685131000	490,95* € P.V.R.*
Set básico LiHD 4x 8.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 DUO Metaloc II Nº de pedido 685135000	852,95* € P.V.R.*
Set básico LiHD 2x 10.0 Ah 1x cargador rápido ASC 145 metaBOX 215 Nº de pedido 685142000	554,95* € P.V.R.*

Baterías	P.V.R.*
18 V/Li-Power 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	93,95* € P.V.R.*
18 V/Li-Power 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	124,95* € P.V.R.*
18 V/Li-Power 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	150,95* € P.V.R.*
18 V/LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	160,95* € P.V.R.*
18 V/LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	218,95* € P.V.R.*
18 V/LiHD 8.0 Ah Nº de pedido 625369000	259,95* € P.V.R.*
18 V/LiHD 10.0 Ah Nº de pedido 625549000	306,95* € P.V.R.*

Cargadores	P.V.R.*
Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	67,95* € P.V.R.*
Cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 627378000	129,95* € P.V.R.*
Cargador rápido doble universal ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	192,95* € P.V.R.*

2. Elegir una máquina

 Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LT 60 Nm / 0-450 / 1.600/min Nº de pedido (BS / SB) 602102840 / 602103840 246,95* € P.V.R.*	 Percutor de batería SB 18 LT BL 75 Nm / 0-600 / 2.100/min Nº de pedido 602316840 134,95* € P.V.R.*	 Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LTX BL I 120 Nm / 0-500 / 1.850/min Nº de pedido (BS / SB) 602358840 / 602360840 312,95* € P.V.R.*	 Taladro (BS) o Percutor (SB) de batería BS / SB 18 LTX BL Q I 120 Nm / 0-500 / 1.850/min Nº de pedido (BS / SB) 602359840 / 602361840 351,95 € P.V.R.*	 Clavadoras de batería NFR 18 LTX 90 BL 90 mm / 2/s Nº de pedido 612090840 519,95* € P.V.R.*
 Atornillador de impacto de batería SSD 18 LTX 200 BL 1/4* 200 Nm / 0-2.900/min Nº de pedido 602396840 207,95* € P.V.R.*	 Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 400 BL 1/2* 400 Nm / 0-2.150/min Nº de pedido 602205840 307,95* € P.V.R.*	 Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 800 BL 800 Nm / 0-2.575/min Nº de pedido 602403840 336,95* € P.V.R.*	 Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1450 BL 1.450 Nm / 2.250/min Nº de pedido 602401840 357,95* € P.V.R.*	 Atornillador de impacto de batería SSW 18 LTX 1750 BL 1.750 Nm / 2.450/min Nº de pedido 602402840 378,95* € P.V.R.*
 Atornillador para tabiques de batería TBS 18 LTX BL 5000 1/4" / 5.000/min / 6 Nm Nº de pedido 620063840 214,95* € P.V.R.*	 Pistola de remache ciego de batería NP 18 LTX BL 5.0 2,4 - 5 mm / 10.000 N Nº de pedido 619002840 624,95* € P.V.R.*	 Martillo perforador de batería BH 18 LTX BL 16 1,3 J / 5.250/min Nº de pedido 600324840 232,95* € P.V.R.*	 Martillo combinado de batería KH 18 LTX 24 2,1 J / SDS-plus Nº de pedido 601712840 212,95* € P.V.R.*	 Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24 Quick 2,2 J / 4.750/min Nº de pedido 601714840 359,95* € P.V.R.*
 Amoladora angular de batería W 18 L 9-125 Quick Ø 125 mm / 8.500/min Nº de pedido 602249840 193,95* € P.V.R.*	 Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125 Ø 125 mm / 10.000/min Nº de pedido 602374840 188,95* € P.V.R.*	 Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 11-125 Quick Ø 125 mm / 10.000/min Nº de pedido 613054840 311,95* € P.V.R.*	 Amoladora angular de batería WB 18 LTX BL 15-125 Quick Ø 125 mm / 10.000/min Nº de pedido 601730840 345,95* € P.V.R.*	 Amoladoras rectas de batería GVB 18 LTX BL 11-28 43 mm / 8.000-28.000/min Nº de pedido 600826850 260,95* € P.V.R.*
 Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL 125 mm / 2 mm Nº de pedido 600146840 210,95* € P.V.R.*	 Sierra circular manual para metal de batería MKS 18 LTX 58 58mm / 31 m/s Nº de pedido 600771840 363,95* € P.V.R.*	 Sierra circular manual de batería KS 18 LTX 57 0 - 57 mm / 4.600/min Nº de pedido 601857840 289,95* € P.V.R.*	 Ingletadora de batería KGS 18 LTX BL 216 216 mm / 5.000/min Nº de pedido 614216850 299,95* € P.V.R.*	 Ingletadora de batería KGS 18 LTX BL 254 254 mm / 4.000/min Nº de pedido 614254850 434,95* € P.V.R.*
 Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact 0-3.100/min / 13 mm Nº de pedido 602266840 201,95* € P.V.R.*	 Sierra de sable de batería SSEP 18 LTX BL MVT 32 mm / 3.000/min Nº de pedido 602258840 385,95* € P.V.R.*	 Sierra de calar de batería STAB 18 LTX 100 100 mm / 0-2.800/min Nº de pedido 601003840 228,95* € P.V.R.*	 Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL QSL 1,6" / 8.000-20.000/min Nº de pedido 613088840 272,95* € P.V.R.*	 Engrasadora de batería FP 18 LTX 290 g/min / 690 bar Nº de pedido 600789850 271,95* € P.V.R.*
 Compresor de batería Power 160-5 18 LTX BL OF 60 l/min / 8 bar Nº de pedido 601521850 305,95* € P.V.R.*	 Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2000 2.000 lm / 1,2 kg Nº de pedido 601504850 114,95* € P.V.R.*	 Proyector de obra de batería BSA 18 LED 4000 4.000 lm / 1,9 kg Nº de pedido 601505850 157,95* € P.V.R.*	 Proyector de obra de batería BSA 18 LED 5000 DUO-S 5.000 lm / 4,8 kg Nº de pedido 601507850 271,95* € P.V.R.*	 Proyector de obra de batería BSA 18 LED 10000 10.000 lm / 4,1 kg Nº de pedido 601506850 271,95* € P.V.R.*

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000



Set básico



Pistola de aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
200 / 160 l/min
Nº de pedido 610502840



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24
2,1 J / SDS-plus
Nº de pedido 601712840



Amoladora angular
W 18 L BL 9-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min
Nº de pedido 602374840




Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600324840



Amoladora angular de batería
CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min
Nº de pedido 600349840



Atornillador de impacto de batería
SSW 18 LTX 300 BL 1/2"
300 Nm / 0 - 2.650 /min
Nº de pedido 602395840



Atornillador para tabiques de batería 1/4"
TBS 18 LTX BL 5000
5.000 /min / 6 Nm
Nº de pedido 620063840



Atornillador de impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0 - 2.900 /min
Nº de pedido 602396840



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Nº de pedido 613021840



Taladro percutor de batería
SB 18 LT
60 Nm / 0 - 450 / 1.600 /min
Nº de pedido 602103840



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min
Nº de pedido 602266840



Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 100
100 mm / 0 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Cepillo de batería
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Nº de pedido 602082840



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm
Nº de pedido 600146840

Carcasas

OFERTA ESPECIAL
= 599,95* €
P.V.R.*

+ GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Set de inicio B

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah

Suministro estándar
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
Cargador ASC 55
en cartón
Nº de pedido 685132000



Set básico



Amoladora angular de cabeza plana de batería
WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Nº de pedido 601306840



Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min
Nº de pedido 613054840



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
1,6° / 8.000 - 20.000 /min
Nº de pedido 613088840



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / 4.750 /min
Nº de pedido 601714840



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000
4.000 lm / IP 54
Nº de pedido 601505850



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min
Nº de pedido 600324840



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL
0 - 2.700 /min / 32 mm
Nº de pedido 602267840



Atornillador de impacto de batería
SSW 18 LTX 400 BL 1/2"
400 Nm / 0 - 2.150 /min
Nº de pedido 602205840



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm
Nº de pedido 600146840




Taladro de percusión de batería
SB 18 LTX BL Q I
130 Nm / 0-550 / 2.000 /min
Nº de pedido 602361840



Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I
130 Nm / 0-550 / 0 - 2.000 /min
Nº de pedido 602359840



Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
Nº de pedido 601003840



Sierra circular manual de batería
KS 18 LTX 57
0 - 57 mm / 4.600 /min
Nº de pedido 601857840



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850

OFERTA ESPECIAL
= 699,95* €
P.V.R.*

+ GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

PICK+MIX 18 V

Set de inicio A

Set básico 2x LiHD 5.5 Ah

Suministro estándar
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
Cargador ASC 145
en cartón
Nº de pedido 685122000



1
Set básico

BRUSHLESS
Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20 - 70 mm
Nº de pedido 601716850



BRUSHLESS
Nevera portátil de batería para enfriamiento o conservación del calor
KB 18 BL
17°C / 60°C / 24 l
Nº de pedido 600791850



Sierra para madera de batería
MS 18 LTX 15
15 cm / 5m/s
Nº de pedido 600856840



BRUSHLESS
Recortadora de césped de batería
RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada / 0-6.500 /min
Nº de pedido 601720850



Cortasetos de batería
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600 /min
Nº de pedido 601718850



Tijera cortasetos y cortacésped de batería
SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm
Nº de pedido 601609840



BRUSHLESS
Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602366840



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850



2
x
= OFERTA ESPECIAL
549,95* €
P.V.R.*
+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹



Set de inicio B

Set básico 2x LiHD 8.0 Ah

Suministro estándar
2x baterías LiHD 18 V/8.0 Ah
Cargador rápido ASC 145
en metaBox 145
Nº de pedido 685131000



1
Set básico

BRUSHLESS
Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40
Doble empuñadura / 6.000 /min
Nº de pedido 601611850



BRUSHLESS
Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40
Empuñadura cerrada / 6.000 /min
Nº de pedido 601610850



BRUSHLESS
Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min
Nº de pedido 601607850



Pulverizador mochila de batería
RSG 18 LTX 15
15 l / 1-3 bar
Nº de pedido 602038850



BRUSHLESS
Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX BL Compact
16 mm / 3.000 /min
Nº de pedido 602366840



BRUSHLESS
Motosierra de batería de 2x18 voltios
MS 36-18 LTX BL 40
36 cm / 22 m/s
Nº de pedido 601613850



BRUSHLESS
Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55
50 cm / 3.400 /min
Nº de pedido 601722850



BRUSHLESS
Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 46
46 cm / 25 - 80 mm
Nº de pedido 601606850



2
x
= OFERTA ESPECIAL
849,95* €
P.V.R.*
+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹



¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Ideal para la construcción.

Combo Set Construcción 6.1
de batería de 18 voltios
(4x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685211000

1.286,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Combo Set 4.3.2
de batería de 18 voltios
(2x LiHD 10.0 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

Atornillador de impacto SSW 18 LTX 400 BL **BRUSHLESS**

Amoladora angular WB 18 LT BL 11-125 Quick **BRUSHLESS**

Taladro atornillador BS 18 LTX BL I **BRUSHLESS**

BRUSHLESS

Cargador ASC 145

Proyector de obra BSA 18 LED 4000

2x baterías LiHD (18V/10.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685209000

779,95* €

P.V.R.*

Combo Set Construcción 3.1
de batería de 18 voltios
(3x Li-Power 5.2 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹

Taladro de percusión SB 18 LT BL **BRUSHLESS**

BRUSHLESS

Cargador ASC 55

Amoladora angular W 18 L 9-125 Quick

3x baterías Li-Power (18V/5.2 Ah)

Martillo combinado KH 18 LTX 24

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685212000

714,95* €

P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Combo Set 3.1.1
de batería de 18 voltios
(2x Li-Power 4.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Taladro atornillador BS 18 L BL **BRUSHLESS**

Martillo perforador BH 18 LTX BL 16 **BRUSHLESS**

Amoladora angular CC 18 LTX BL **BRUSHLESS**

Cargador ASC 55

2x baterías Li-Power (18V/4.0 Ah)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 691174000
539,95* €
P.V.R.*

Combo Set 2.8.6
de batería de 18 voltios
Taladro de percusión SB 18 L
+ Atornillador de impacto SSD 18 LT 200 BL
(1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685198000
285,95* €
P.V.R.*



Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602245880
197,95* €
P.V.R.*



OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602317870
209,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar

OFERTA ESPECIAL

Combo Set 2.4.4 de batería de 18 voltios Taladro de percusión SB 18 + Amoladora angular W 18 L 9-125 (1x Li-Power 2.0 Ah, 1x Li-Power 4.0 Ah)

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 685205500
264,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Kit especial instalación PLACAS SOLARES

BRUSHLESS

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LT 200 BL
Nº de pedido 602397840



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125
Nº de pedido 602371840



Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah + cargador ASC 55

Nº de pedido 685050000

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS

Martillo de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24

Nº de pedido 601713840



OFERTA PLACAS SOLARES

= 579,95* €
P.V.R.*

Kit especial instalación PLACAS TABIQUERIA SECA

BRUSHLESS

Atornillador para tabiques de batería de 18 voltios TBS 18 LTX BL 5000
Nº de pedido 620063840



Amoladora angular de batería de 18 voltios W 18 7-125
Nº de pedido 602371840



Set básico Li-Power 2x 4.0 Ah + cargador ASC 55

Nº de pedido 685050000

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS

Martillo de batería de 18 voltios KH 18 LTX BL 24

Nº de pedido 601713840



OFERTA PLACAS TABIQUERIA SECA

= 569,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)



BRUSHLESS

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería 16 mm
Ø de perforación en acero 13 mm
Ø de perforación en madera blanda 68 mm
Par de giro máx. duro 130 Nm
Número máx. de golpes 38.000 /min
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602361840 + 685122000

441,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)



BRUSHLESS

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería 13 mm
Ø de perforación en acero 13 mm
Ø de perforación en madera blanda 38 mm
Par de giro máx. duro 75 Nm
Revoluciones marcha en vacío 600 / 0 - 2.100 /min
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602316840 + 685050000

259,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 L BL (2x Li-Power 2.0 Ah)



BRUSHLESS

+ GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

Ø de perforación en mampostería 10 mm
Ø de perforación en acero 13 mm
Ø de perforación en madera blanda 32 mm
Par de giro máx. duro 60 Nm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 1.850 /min
Categoría de precios Full Ser vice FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602331500

219,95* €
P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX BL I (2x Li-Power 5.2 Ah)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 16 / 13 / 68 mm
 Par de giro máx. duro 130 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
 Número máx. de golpes 38.000 /min
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602360650
405,95* €
 P.V.R.*

Taladro / Roscador de batería de 18 voltios GB 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)



Máx. Ø de rosca M 12 (1/2" UNC/UNF)
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
 Par de giro máx. duro 130 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602362840 + 685122000
567,95* €
 P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX BL Q I (2x LiHD 5.5 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 1/2" / 68 mm / 2,68"
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 550 / 0 - 2.000 /min
 Par de giro máx. duro 130 Nm / 1151 ft.lbs
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602359840 + 685122000
441,95* €
 P.V.R.*



Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 65 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Par de giro máx. duro 110 Nm
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602192500
377,95* €
 P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LTX Impuls (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 65 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 500 / 0 - 1.700 /min
 Par de giro máx. duro 110 Nm
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602191500
377,95* €
 P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 LT BL (2x Li-Power 4.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 13 mm / 38 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 600 / 0 - 2.100 /min
 Par de giro máx. duro 75 Nm
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



BRUSHLESS

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602325500
285,95* €
 P.V.R.*



Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 LT Compact (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 13 mm / 13 mm / 38 mm
 Par de giro máx. duro 60 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602103510
239,95* €
 P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 18 voltios SB 18 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda 10 mm / 10 mm / 20 mm
 Par de giro máx. duro 48 Nm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602245560
168,95* €
 P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 Quick (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Par de giro máx. duro 48 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602217500
183,95* €
 P.V.R.*



Taladro atornillador de batería de 18 voltios BS 18 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 20 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 450 / 0 - 1.600 /min
 Par de giro máx. duro 48 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602207560
168,95* €
 P.V.R.*



¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
 Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
 Promoción no válida en Andorra

Transparente.
Perfectamente
organizado.



Caja de puntas, 15 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (14 unidades):

- ⊕ PH1, PH2
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⊖ SL4, SL6
- H3, H4, H5
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T30

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626703000
16,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas SP, 15 piezas con puntas largas

L=70 mm (14 und.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 2x, PH3 1x
- ⊗ PZ1 1x, PZ2 1x
- ⊖ SL4 1x, SL6 1x
- ⊗ T20 2x, T25 2x, T30 1x, T40 1x

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626718000
19,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades)

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador
1 x portapuntas de cambio rápido magnético

Caja de puntas de alta calidad y robusta, en diseño de batería



Nº de pedido 626696000
21,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⊖ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1 x Adaptador
1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000
18,95* €
P.V.R.*

Set de accesorios, 35 piezas

Broca para metal HSS-G (6 unidades): L = 89 mm (6 unidades):

- ∅ 3 mm, ∅ 4 mm, ∅ 5 mm, ∅ 6 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm
- ⊕ PH2
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⊖ SL5,5
- T20, T25

Brocas para madera inserción hexagonal (6 unidades):

- ∅ 3 mm, ∅ 4 mm, ∅ 5 mm, ∅ 6 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm

Puntas S2, L = 25 mm (16 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- ⊖ SL3, SL5,5
- T15, T20 x 2, T25 x 2, T30



Nº de pedido 626725000
59,95* €
P.V.R.*

Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):

- ⊕ PH1 x 3, PH2x3, PH3x3
- ⊗ PZ1 x 3, PZ2x3, PZ3x3
- ⊖ SL4x2, SL5x2, SL6x2
- H3, H4, H5
- ⊗ T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2, T40x2,
- ⊗ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- L = 70 mm (7 unidades):
- ⊕ PH2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2
- ⊖ SL6
- T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000
41,95* €
P.V.R.*

Broca HSS-G Set SP, 8 piezas

- 1x ∅2x49mm, 1x ∅3x61mm,
- 1x ∅4x75mm, 1x ∅5x86mm,
- 2x ∅6x93mm, 1x ∅7x109mm,
- 1x ∅8x117mm



Nº de pedido 626695000
13,95* €
P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 und.):

- ⊕ PH1 x 1, PH2x2, PH3x1
- ⊗ PZ1 x 1, PZ2x2, PZ3x1
- ⊖ SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊗ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊗ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 und.):

- ⊕ PH2x1
- ⊗ PZ2x1
- ⊖ T15x1, T20x1, T25x1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 und.):

- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm

1 x portapuntas de cambio rápido magnético

1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000
29,95* €
P.V.R.*

Set de accesorios, 55 piezas

Brocas para metal HSS-TiN (14 unidades):

- ∅ 1,5 mm x 2; ∅ 2 mm x 2;
- ∅ 2,5 mm; ∅ 3 mm x 2;
- ∅ 3,5 mm; ∅ 4 mm; ∅ 4,5 mm;
- ∅ 5 mm; ∅ 5,5 mm; ∅ 6 mm;
- ∅ 6,5 mm

Broca para piedra MD (7 unidades):

- ∅ 4 mm; ∅ 5 mm; ∅ 6 mm x 2;
- ∅ 7 mm; ∅ 8 mm; ∅ 10 mm

Brocas para madera inserción hexagonal CrV (5 unidades):

- ∅ 4 mm, ∅ 5 mm, ∅ 6 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm

Brocas de pala para madera (2 unidades):

- ∅ 16 mm; ∅ 22 mm

Puntas S2, L = 25 mm (18 unidades):

- ⊕ PH1, PH2 x 2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2 x 2, PZ3
- ⊖ SL4, SL6, SL7
- H3, H4, H5, H6
- ⊗ T15, T20, T25



Nº de pedido 626707000
56,95* €
P.V.R.*

Llaves de vaso (4 unidades):

- 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm

1 x Plantilla

1 x Cuchilla de tapicería

1 x portapuntas magnético

1 x Avellanadores

1 x Adaptador para llaves de vaso

OFERTA ESPECIAL

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 1750 BL + SSW 18 LTX 400 BL 1/2" (2x LiHD 5.5 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS

BRUSHLESS



Revoluciones marcha en vacío 1.650 /min
Número máx. de golpes 2.450 /min
Par de apriete máx. 1.750 Nm
Par de afloje máx. 2.100 Nm
Alojamiento de la herramienta Cuadrado exterior 3/4"
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602402660 + 602205840

779,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS



Par de giro máx. 400 Nm
Alojamiento de la herramienta Cuadrado macho 1/2" (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602205800

555,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 400 BL (2x Li-Power 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS



Par de giro máx. 400 Nm
Alojamiento de la herramienta Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602205500

415,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSW 18 LTX 300 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS



Par de giro máx. 300 Nm
Alojamiento de la herramienta Cuadrado exterior 1/2" (12,70 mm)
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602395800

499,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 18 voltios SSD 18 LTX 200 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

GRATIS Li-Power 4.0 Ah¹

BRUSHLESS



Par de giro máx. 200 Nm
Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602396800

499,95* €
P.V.R.*

Potente. Robusta. Batería.

Martillos combinados de batería SDS-plus sin escobillas: ligeros y compactos

BRUSHLESS



LiHD TECHNOLOGY

CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 años garantía ELPOWER/LiHD



KH 18 LTX 24

KH 18 LTX BL 24

KH 18 LTX BL 24 Q
+ portabrocas intercambiable Quick de Metabo

KH 18 LTX BL 28 Q
+portabrocas intercambiable Quick de Metabo

Máx. energía de golpe individual (EPTA)	2,1 J	2,2 J	2,2 J	3 J
Máx. número de golpes	5.200 /min	4.750 /min	4.750 /min	4.470 /min
Ø de perforación en hormigón	24 mm	24 mm	24 mm	28 mm
Peso (sin batería)	2,6 kg	2,7 kg	3 kg	3,4 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			■	■
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	601712510	601713800	601714800	601715660
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	389,95 €	429,95 €	621,95 €	714,95 €
Nº de pedido	601712840	601713840	601714840	601715840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	212,95 €	204,95 €	359,95 €	428,95 €

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

Máximo rendimiento.

Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios NMP 18 LTX BL M10 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø máx. tuercas remachables en aluminio **M 10**
Fuerza de ajuste **15 kN**
Carrera de la máquina **10 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601788800

1.357,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios NP 18 LTX BL 5.0 (2x LiHD 4.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de remache en todos los materiales **2,4 - 5 mm**
Ø máx. remache en aluminio **6 mm**
Fuerza de ajuste **10 kN**
Carrera de la máquina **25 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619002800

749,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL (2x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de la hoja de sierra **165 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 66 mm**
Revoluciones marcha en vacío **2.250 - 5.000 /min**
Peso (sin batería) **4,3 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601866810

722,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



LiHD
TECHNOLOGY

CAS
CORDLESS ALLIANCE SYSTEM

3 años
garantía

+ carril guía FS 160



adicionalmente con carril guía FS 160

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601866810 + 629011000

799,95* €
P.V.R.*

Cizalla de batería de 18 voltios SCV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm² **1.6 mm**
Ø del agujero inicial **27 mm**
Número de carreras marcha en vacío **1.350 - 4.840 /min**
Velocidad de corte **7 m/min**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601615840

498,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Roedora de batería de 18 voltios NIV 18 LTX BL 1.6

BRUSHLESS



Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm² **1.6 mm**
Ø del agujero inicial **21 mm**
Número de carreras marcha en vacío **600 - 2.360 /min**
Velocidad de corte **1,2 - 2,6 m/min**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601614840

498,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL (2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de la hoja de sierra **165 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 66 mm**
Velocidad máx. de corte **43 m/s**
Peso (sin batería) **3,5 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611866840 + 685122000

576,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57 (2x LiHD 5.5 Ah)

GRATIS
Li-Power 4.0 Ah¹



Ø de la hoja de sierra x perforación **165 x 20 mm**
Profundidad máx. de corte en 45° / 90° **43 mm / 57 mm**
Revoluciones marcha en vacío **4.600 /min**
Peso (sin batería) **2,8 kg**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601857840 + 685122000

509,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular manual para metal de batería de 18 voltios MKS 18 LTX 58



Profundidad de corte ajustable **0 - 58 mm**
Ø de la hoja de sierra x perforación **165 x 20 mm**
Velocidad máx. de corte **31 m/s**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600771840

363,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios HG 18 LTX 500



Volumen de aire **160 / 200 l/min**
Temperatura desde / hasta **300 / 500 °C**
Niveles de temperatura **2**
Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610502840

208,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact

BRUSHLESS

GRATIS



Suministro estándar



sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600146840 + 602028850

327,95* €
P.V.R.*

¹ Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>
Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas.
Promoción no válida en Andorra

12V

Batería insertable



Longitud útil corta

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q (2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS

Par de apriete máx. duro / blando **38 Nm / 20 Nm**
 Ø de perforación en acero / madera blanda **10 mm / 32 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **0- 400 / 0 - 1500 /min**
 Peso (sin batería) **0,7 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

155,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas **1,5 - 10 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **1.400 /min**
 Par de giro máx. duro **34 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600385500

138,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic (2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas **1 - 10 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **1.400 /min**
 Par de giro máx. duro **34 Nm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080500

125,95* €

P.V.R.*

PICK+MIX 12V

Batería deslizante

1. Elegir un set básico o batería y cargador

Sets básicos	P.V.R.*	Baterías / cargador	P.V.R.*
<p>Set básico 12 V 2 x 2.0 Ah 2 x baterías Li-Power 12 V/2.0 Ah 1x cargador SC 30 N° de pedido 685300000</p>	104,95 € P.V.R.*	<p>12 V/Li-Power 2.0 Ah N° de pedido 625406000</p>	56,95 € P.V.R.*
<p>Set básico 12 V 2x LiHD 4.0 Ah 2 x baterías LiHD 12 V/4.0 Ah 1 cargador ASC 55 N° de pedido 685301000</p>	157,95 € P.V.R.*	<p>12 V/LiHD 4.0 Ah N° de pedido 625349000</p>	98,95 € P.V.R.*
		<p>Cargador ASC 55 N° de pedido 627044000</p>	67,95 € P.V.R.*

2. Elegir una máquina

<p>Taladro atornillador de batería PowerMaxx BS 12 17-40 Nm / 1.400 /min</p> <p>Nº de pedido 601036890</p> <p>101,95* € P.V.R.*</p>	<p>Taladro atornillador de percusión de batería PowerMaxx SB 12 21.000 /min / 17 - 40 Nm</p> <p>Nº de pedido 601076890</p> <p>111,95* € P.V.R.*</p>
<p>Martillo perforador de batería PowerMaxx BH 12 BL 16 1,3 J / 5.250 /min</p> <p>Nº de pedido 600207850</p> <p>201,95* € P.V.R.*</p> <p>BRUSHLESS</p>	<p>Atornillador de impacto de batería PowerMaxx SSD 12 BL 140 Nm / 0-2.500 /min</p> <p>Nº de pedido 601115890</p> <p>137,95* € P.V.R.*</p> <p>BRUSHLESS</p>
<p>Multi-herramienta de batería PowerMaxx MT 12 1,6° / 7.500 - 18.000 /min</p> <p>Nº de pedido 613089840</p> <p>135,95* € P.V.R.*</p>	<p>Amoladora angular de batería PowerMaxx CC 12 BL Ø 76 mm / 20.000 /min</p> <p>Nº de pedido 600348850</p> <p>149,95* € P.V.R.*</p> <p>BRUSHLESS</p>
<p>Lijadora orbital de batería PowerMaxx SRA 12 BL 80 x 133 mm / 4.000 - 10.000 /min</p> <p>Nº de pedido 602036840</p> <p>188,95* € P.V.R.*</p> <p>BRUSHLESS</p>	<p>Lijadora multiusos de batería PowerMaxx SMA 12 BL 100 x 150 mm / 4.000 - 10.000 /min</p> <p>Nº de pedido 602037840</p> <p>188,95* € P.V.R.*</p> <p>BRUSHLESS</p>
<p>Lijadora excéntrica de batería PowerMaxx SXA 12-125 BL Ø 125 mm / 4.000 - 10.000 /min</p> <p>Nº de pedido 602035840</p> <p>188,95* € P.V.R.*</p> <p>BRUSHLESS</p>	
<p>Sierra de sable de batería PowerMaxx SSE 12 BL 16 mm / 3.000 /min</p> <p>Nº de pedido 602322890</p> <p>213,95* € P.V.R.*</p> <p>BRUSHLESS</p>	<p>Tijera cortasetos y cortacésped de batería PowerMaxx SGS 12 Q 20 cm / 11,5 cm</p> <p>Nº de pedido 601608850</p> <p>94,95* € P.V.R.*</p>
<p>Radio para obras de batería R 12-18 BT Bluetooth con función de carga</p> <p>Nº de pedido 60077850</p> <p>123,95* € P.V.R.*</p>	<p>Radio para obras de batería R 12-18 DAB+ BT DAB + señal digitales</p> <p>Nº de pedido 600778850</p> <p>140,95* € P.V.R.*</p>
	<p>Proyector de obra de batería BSA 12-18 LED 2000 2.000 lm / IP54</p> <p>Nº de pedido 601504850</p> <p>114,95* € P.V.R.*</p>

Batería deslizante

OFERTA ESPECIAL

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS 12 (2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas 1 - 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 0 - 1.400 /min
Par de giro máx. duro 40 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601036500

149,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto de batería de 12 voltios PowerMaxx SSD 12 BL (2x Li-Power 2.0 Ah)



BRUSHLESS

Máx. revoluciones marcha en vacío 0 - 2.500 /min
Número máx. de golpes 4.000 /min
Par de giro máx. 140 Nm
Niveles de revoluciones/par de giro 1
Alojamiento de la herramienta Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601115500

217,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de batería de 12 voltios PowerMaxx CC 12 BL Set (2x Li-Power 2.0 Ah)



BRUSHLESS

Ø de disco 76 mm
Revoluciones marcha en vacío 20.000 /min
Rosca de husillo M5
Peso 12 V / 18 V 0,8 kg / 1 kg
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600348500

246,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión de batería de 12 voltios PowerMaxx SB 12 Set Taller portátil (2x Li-Power 2.0 Ah)



Ø de perforación en acero / madera blanda 10 mm / 18 mm
Revoluciones marcha en vacío 0 - 360 / 1.400 /min
Par de giro máx. duro 40 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601076870

193,95* €

P.V.R.*

Combo Set 2.7.3 de batería de 12 voltios Taladro atornillador PowerMaxx BS 12 BL + Atornillador de impacto PowerMaxx SSD 12 BL (2x Li-Power 2.0 Ah)



BRUSHLESS



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 685228000

284,95* €

P.V.R.*

Batería deslizante

Lijadora orbital de batería de 12 voltios PowerMaxx SRA 12 BL

BRUSHLESS

Para superficies pequeñas



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 80 x 133 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602036840

188,95* €

P.V.R.*


Lijadora multiusos de batería de 12 voltios PowerMaxx SMA 12 BL

BRUSHLESS

Para rincones y bordes



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 100 x 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602037840

188,95* €

P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería de 12 voltios PowerMaxx SXA 12-125 BL

BRUSHLESS

Para superficies de alta calidad



Ø del plato soporte/ medidas del plato abrasivo 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 4.000 - 10.000 /min
Ø radio oscilatorio 2 mm
Peso (sin batería) 1 kg
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)



sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602035840

188,95* €

P.V.R.*

Multi-herramienta de batería de 12 voltios PowerMaxx MT 12 (2x 2.0 Ah)

+ hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera + metal)
+ placa de rectificación triangular 93 mm con enganche con tejido autoadherente
+ 5 hojas de lijar adhesivas 93 mm P80
+ 5 hojas de lijar adhesivas 93 mm P 120



Ángulo de oscilación 1,6°
Número de vibraciones de - hasta 5.000 - 18.000 /min
Peso (sin batería) 0,8 kg

Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)



Nº de pedido 613089510

229,95* €

con IVA: 278,24 €

sin batería, sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 613089840

135,95* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados

Hoja de sierra segmentada 89 mm MD (azulejos)



Nº de pedido 626970000

9,95* €

P.V.R.*

Hoja de sierra segmentada 87 mm BiM (madera)



Nº de pedido 626975000

5,95* €

P.V.R.*

Lijadora triangular 78 x 78 mm HM juntas/relleno



Nº de pedido 626971000

7,95* €

P.V.R.*

Raspador 52 mm HCS



Nº de pedido 626972000

4,95* €

P.V.R.*

Hoja de sierra de inmersión 35 mm HCS (madera)



Nº de pedido 626973000

6,95* €

P.V.R.*

Hoja de sierra de inmersión 34 mm BiM (metal)



Nº de pedido 626974000

8,95* €

P.V.R.*

Hoja para sierra de inmersión 34 mm BiM (madera+metal)



Nº de pedido 626976000

5,95* €

P.V.R.*

También disponible en juego

Multi-herramienta set inicial "Classic", 7 unidades

Nº de pedido 626977000

36,95* €

P.V.R.*

Potentes y fiables



Martillos combinados SDS-Plus



KHE 2245 KHE 2445 KHE 2645 KHE 2845

Nº de pedido	601708500	601709500	601710500	601739500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	2,2 J	2,4 J	2,9 J	3 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.800 /min	4.300 /min	4.400 /min
Potencia nominal absorbida	750 W	800 W	850 W	880 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	22 mm	24 mm	26 mm	28 mm
Peso (sin cable)	2,7 kg	2,8 kg	2,9 kg	2,9 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)
P.V.R.*	142,95 €	157,95 €	171,95 €	186,95 €



KHE 2860 Q UHEV 2860-2 Q KHE 3250 KHE 3251

Nº de pedido	600878500	600713500	600637000	600659000
Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J	3,1 J	3,1 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min	4.470 /min	4.470 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W	800 W	800 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm	32 mm	32 mm
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg	3,4 kg	3,6 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	Maletín profesional	MetaBox, portabrocas de cambio Quick
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	219,95 €	240,95 €	353,95 €	392,95 €

Martillos cinceladores SDS-max



MH 5 MHE 5 MHEV 5 BL MHEV 11 BL

Nº de pedido	600147500	600148500	600769500	600770500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 Watt	1.100 Watt	1.150 Watt	1.500 Watt
Peso (sin cable)	5,6 kg	5,7 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	378,95 €	435,95 €	639,95 €	814,95 €

Martillos combinados SDS-max



KH 5-40 KHE 5-40

Nº de pedido	600763500	600391500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,5 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	3.000 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.100 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	7,1 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	459,95 €	514,95 €



KHEV 5-40 BL KHEV 8-45 BL KHEV 11-52 BL

Nº de pedido	600765500	600766500	600767500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	665,95 €	779,95 €	842,95 €

Ofertas con mucha potencia.



Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
 Ø de los discos abrasivos 115 mm / 125 mm
 Par de giro 1,9 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 603604000 / 603605000
64,95* €
 P.V.R.*

Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
 Ø de los discos abrasivos 115 mm / 125 mm
 Par de giro 2 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 603607000 / 603608000
84,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
 Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Par de giro 2 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 603610000
101,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
 Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Par de giro 3,2 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 603614000
99,95* €
 P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico
 S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
 Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Par de giro 3,5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 610035000
104,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico
 S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
 Ø de los discos abrasivos 125 mm
 Par de giro 3,3 Nm
 Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 600347000
129,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
 Ø de los discos abrasivos 230 mm
 Par de giro 13 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 606431000
116,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
 Ø de los discos abrasivos 230 mm
 Par de giro 13,5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 606436000
122,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
 Ø de los discos abrasivos 230 mm
 Par de giro 13,5 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 606437000
128,95* €
 P.V.R.*

Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230



Revoluciones marcha en vacío 6.600 /min
 Ø de los discos abrasivos 230 mm
 Par de giro 14 Nm
 Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
 N° de pedido 606484000
173,95* €
 P.V.R.*

900 - 2.400 W

MADE IN GERMANY

Máxima Potencia.
Máxima Seguridad.



Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro
Categoría de precios Full Service

(imagen W 9-115 Quick)
W 9-115 Q / W 9-125 Q
115 / 125 mm
10.500 /min
2,5 Nm
FS2 (59,-*)

(imagen W 13-125 Quick)
W 13-125 Q / W 13-150 Q
125 / 150 mm
11.000 / 10.500 /min
3,4 / 3,8 Nm
FS3 (79,-*)

WE 15-125 Quick
125 mm
11.000 /min
3,5 Nm
FS4 (99,-*)

(imagen WE 17-125 Quick)
WE 17-125 Q / WE 17-150 Q
125 / 150 mm
11.000 / 9.600 /min
3,7 / 4,3 Nm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600371000 / 600374000
138,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603627000 / 603632000
199,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600448000
229,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600515000 / 601074000
242,95* €
P.V.R.*



WE 22-230 MVT



WE 24-230 MVT



WEPBA 24-230 MVT Quick con "Hombre muerto"

Potencia nominal absorbida
Ø de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro
Categoría de precios Full Service

2.200 W
230 mm
6.600 /min
14 Nm
FS4 (99,-*)

2.400 W
230 mm
6.600 /min
17 Nm
FS4 (99,-*)

2.400 W
230 mm
6.600 /min
17 Nm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606464000
249,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606469000
304,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 606481000
339,95* €
P.V.R.*

Gratis

Con la compra de una de las máquinas de la página 64**

Set de cuchillas plegables de Metabo
Práctica bolsa de nylon
Gama de cuchillas de 19 piezas



+ 10 x cuchillas trapezoidales
+ 5 x cuchillas de gancho
+ 2 x cuchillas de linóleo
+ 2 x cuchillas recortadoras

**Solo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias.

Amoladora angular de 1.550 vatios
WEV 15-125 Q
+ Amoladora recta de 400 vatios
G 400



WEV 15-125 Q
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 2.800 - 11.000 /min
Par de giro 3,5 Nm

G 400
Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min
Revoluciones bajo carga nominal 11.700 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600468000 + 600427000
242,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta de 400 vatios
G 400



Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min
Revoluciones bajo carga nominal 11.700 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Categoría de precios Full Service FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600427000
114,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta de 700 vatios
GE 710 Compact



Revoluciones marcha en vacío 13.000 - 34.000 /min
Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600615000
213,95* €
P.V.R.*

Amoladoras rectas de 710 vatios
GE 710 Plus / GEP 710 Plus



GE 710 Plus 600616000



GEP 710 Plus 600617000 "Hombre muerto"

Revoluciones marcha en vacío 10.000 - 30.500 /min
Revoluciones bajo carga nominal 24.000 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600616000
274,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600617000
284,95* €
P.V.R.*

Amoladoras rectas de 950 vatios
GE 950 G Plus / GEP 950 G Plus



GE 950 G Plus 600618000



GEP 950 G Plus 600627000 "Hombre muerto"

Revoluciones marcha en vacío 2.500 - 8.700 /min
Revoluciones bajo carga nominal 7.200 /min
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600618000
314,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600627000
331,95* €
P.V.R.*

**Amoladora angular de 1.700 vatios
WEV 17-125 Quick Inox**



Ø de los discos abrasivos 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 2.000 - 7.600 /min
Par de giro 5 Nm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)


OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600517000
320,95* €
P.V.R.*

**Biseladora de batería de 18 voltios
KFM 18 LTX 3 RF**



Revoluciones marcha en vacío 7.000 /min
Tipo de bordes Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm
Máx. altura de bisel 45° 4 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*) **sin batería, sin cargador**

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601754840
1.085,95* €
P.V.R.*



**Biseladora de 900 vatios
KFM 9-3 RF**



Revoluciones marcha en vacío 4.500 - 11.500 / min
Tipo de bordes Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm
Máx. altura de bisel 45° 4 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601751700
932,95* €
P.V.R.*



**Satinadora de 1.700 vatios
SE 17-200 RT**



Par de giro 17 Nm
Revoluciones marcha en vacío 800 - 3.000 min
Ø de la muela abrasiva 100 - 200 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602259000
429,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios
PE 15-20 RT**



Revoluciones marcha en vacío 300 - 1.900 /min
Par de giro 18 Nm
Rosca de husillo M 14
Para platos hasta un máx de 180mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 615200000
289,95* €
P.V.R.*

**Biseladora de 1.500 vatios
KFM 15-10 F**



Revoluciones marcha en vacío 7.800 - 12.200 /min
Tipo de bordes Bisel
Máx. ancho de bisel 45° 14 mm
Máx. altura de bisel 45° 10 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601752500
2.218,95* €
P.V.R.*



**Biseladora de 1.600 vatios
KFM 16-15 F**



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Tipo de bordes Bisel
Máx. ancho de bisel 45° 21 mm
Máx. altura de bisel 45° 15 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601753500
2.684,95* €
P.V.R.*



**Lijadora de cinta para tubos electrónica de 900 vatios
RBE 9-60 Set**



Velocidad de cinta marcha en vacío 8-14 m/s
Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm
Ø máx. del tubo 60 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602183510
823,95* €
P.V.R.*

**Lijadora de soldaduras en ángulo electrónica de 950 vatios
KNSE 9-150 Set**



Ø de disco 150 mm
Revoluciones marcha en vacío 900 - 3.800 min
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602265500
823,95* €
P.V.R.*

**Fresadora de 1.700 vatios
PFM 17**



Revoluciones marcha en vacío 8.000 - 12.600 /min
Graduación ajuste de profundidad de fresado 0,1 mm
Ancho de fresado 25 mm
Altura de fresado -1.5 - 10 mm
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601789500
2.714,95* €
P.V.R.*



**Taladro electrónico de 650 vatios
BE 650**



Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones bajo carga nominal
Categoría de precios Full Service

13 mm / 30 mm
1.500 /min
FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600741850

86,95 €

P.V.R.*

**Taladro de 750 vatios
BE 75-16**



Par de giro máx.
Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

75 Nm
16 mm / 50 mm
0 - 660 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600580000

390,95 €

P.V.R.*

**Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios
SBE 650**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

16 / 13 / 30 mm
0 - 2.800 /min
FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742500

79,95 €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios
SBE 650 Set Taller portátil**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

16 / 13 / 30 mm
0 - 2.800 /min
FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742870

114,95 €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro de 850 vatios
BE 850-2**



Par de giro máx.
Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

36 / 14 Nm
13 / 8 mm / 40 / 25 mm
0-1.100 / 0 - 3.100 /min
FS3 (79,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600573810

267,95 €

P.V.R.*

**Taladro de 1.300 vatios
BEV 1300-2**



Par de giro máx.
Ø de perforación en acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

44 / 16 Nm
16 / 10 mm / 40 / 25 mm
0-1.100 / 0 - 3.100 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600574810

343,95 €

P.V.R.*

**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 780 vatios
SBE 780-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

20 / 13/8 / 40/25 mm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600781500


186,95 €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios
SBE 850-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

20 / 13/8 / 40/25 mm
0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

212,95 €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro electromagnética de 1.000 vatios
Mag 32**

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío
Ø de perforación con broca sacanúcleos
Ø de perforación con broca espiral
Potencia nominal absorbida
Categoría de precios Full Service

700 /min
32 mm
13 mm
1.000 W
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600635500

1.288,95 €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro electromagnética de 1.200 vatios
Mag 50**

con Luz LED clara para facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío
Roscar con macho
Ø de perforación en acero
Potencia nominal absorbida
Categoría de precios Full Service

200-450 /min
M 16
50 mm
1.200 W
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600636500

1.802,95 €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios
SBEV 1000-2**



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

22 / 16/10 / 40/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

263,95 €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios
SBEV 1300-2**



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service

24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm
0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600785500

333,95 €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora excéntrica de 240 vatios
FSX 200 Intec**



Revoluciones marcha en vacío **11.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **125 mm**
 Potencia nominal absorbida **240 W**
 Radio oscilatorio **2,7 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 609225500

84,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora excéntrica de 310 vatios
SXE 3150**



Revoluciones marcha en vacío **4.000 - 12.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Potencia nominal absorbida **310 W**
 Radio oscilatorio **3 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

173,95* €

P.V.R.*

**Lijadora multiuso de 200 vatios
FMS 200 Intec**



Número de oscilaciones marcha en vacío **26.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **22.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **200 W**
 Radio oscilatorio **2,7 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

84,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

**Lijadora excéntrica de 350 vatios
SXE 450 TurboTec Set**



+ 25 hojas de lija abrasivas adherentes

Revoluciones marcha en vacío **4.200 - 11.000 / min**
 Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **2,8 / 6,2 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

246,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica de 350 vatios
con motor sin escobillas
SXE 150-5.0 BL**

BRUSHLESS



Ø del plato de apoyo **150 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **4.000 - 10.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **5 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

561,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora orbital de 200 vatios
FSR 200 Intec**



Número de oscilaciones marcha en vacío **26.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **22.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **200 W**
 Radio oscilatorio **1,4 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600066500

84,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora orbital de 200 vatios
SR 2185**



Número de oscilaciones marcha en vacío **22.300 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **20.400 / min**
 Potencia nominal absorbida **210 W**
 Radio oscilatorio **2 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS1 (59,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

124,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec
+ Lijadora excéntrica de 240 vatios FSX 200 Intec
+ Bolsa para herramientas**



OFERTA ESPECIAL

Set nº de pedido 691125000

179,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 350 vatios
SRE 4350 TurboTec**



Número de oscilaciones marcha en vacío **8.400 - 22.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **17.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **2,2 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

384,95* €

P.V.R.*

**Lijadora orbital de 350 vatios
SRE 4351**



Número de oscilaciones marcha en vacío **8.400 - 22.000 / min**
 Número de oscilaciones bajo carga nominal **17.000 / min**
 Potencia nominal absorbida **350 W**
 Radio oscilatorio **2,2 mm**
 Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611351000

428,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío: 600 - 3.000 / min
 Profundidad de corte en madera: 65 mm
 Peso sin cable: 1,9 kg
 Categoría de precios Full Service: FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601030500

84,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío: 1.000 - 3.100 / min
 Profundidad de corte en madera: 100 mm
 Peso sin cable: 2,1 kg
 Categoría de precios Full Service: FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601110500

178,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140



Número de carreras marcha en vacío: 1.000 - 3.100 / min
 Profundidad de corte en madera: 140 mm
 Peso sin cable: 2,5 kg
 Categoría de precios Full Service: FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601402000

262,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 750 vatios STEB 140 Plus



Número de carreras marcha en vacío: 1.000 - 3.100 / min
 Profundidad de corte en madera: 140 mm
 Peso sin cable: 2,6 kg
 Categoría de precios Full Service: FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601404500

318,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.200 vatios KS 55 FS



Potencia nominal absorbida: 1.200 vatios
 Revoluciones marcha en vacío: 5.600 /min
 Profundidad máx. de corte en 90°: 55 mm
 Ø de la hoja de sierra x perforación: 160 x 20 mm
 Categoría de precios Full Service: FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600955000

157,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 1.500 vatios KS 66 FS



Potencia nominal absorbida: 1.500 vatios
 Revoluciones marcha en vacío: 5.000 /min
 Profundidad máx. de corte en 90°: 66 mm
 Ø de la hoja de sierra x perforación: 190 x 30 mm
 Categoría de precios Full Service: FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601066000

209,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de 2.000 vatios KS 85 FS



Potencia nominal absorbida: 2.000 vatios
 Revoluciones marcha en vacío: 4.500 /min
 Profundidad máx. de corte en 90°: 85 mm
 Ø de la hoja de sierra x perforación: 235 x 30 mm
 Categoría de precios Full Service: FS4 (99,-*)

Suministro estándar




OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601085000

298,95* €

P.V.R.*

Accesorio recomendado



Carril guía FS 160
 Longitud: 160 cm
 Nº de pedido 629011000
171,95* €
 P.V.R.*

Combinar con inteligencia
 ¡Compre una de las siguientes sierras circulares: KS 55 FS, KS 66 FS o KS 85 FS y llévase un carril guía FS 160 (629011000) por sólo: **90,00* €**
 P.V.R.*

Ideal para serrar materiales tipo sándwich.

- Para el corte limpio de paneles sándwich con chapa de acero o aluminio
- Avance de aserrado rápido y con pocas vibraciones gracias a la hoja de sierra extrafina
- Corte sin rebabas gracias a la geometría dentada especial
- De uso universal para cortes fríos en metales



Hojas para sierras circulares

Ámbito de aplicación	Calidad	Ø x ancho de corte x perforación mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
steel cut / sandwich panel	Classic	165 x 1,6 x 20	40	FZFA/FZFA	4°	628273000	28,95 €
steel cut / sandwich panel	Classic	190 x 2 x 30	48	FZFA/FZFA	4°	628682000	47,95 €
steel cut / sandwich panel	Classic	235 x 2,2 x 30	50	FZFA/FZFA	4°	628681000	68,95 €

**Sierra de sable de 1.100 vatios
SSE 1100**



Potencia nominal absorbida **1.100 W**
Nº de carreras marcha en vacío **0-2.600 /min**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606177500

274,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Sierra de sable de 1.400 vatios
SSEP 1400 MVT**



Potencia nominal absorbida **1.400 W**
Nº de carreras marcha en vacío **0-2.800 /min**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

395,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Cepillo de 620 vatios
HO 26-82**



Revoluciones marcha en vacío **17.000 /min**
Ancho de cepillo **82 mm**
Profundidad de cepillo ajustable **0 - 2,6 mm**
Mayor profundidad de rebaje **9 mm**
Peso (con batería) **2,7 kg**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602682000

175,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Multi-herramienta de 400 vatios
MT 400 Quick Set**



Oscilaciones marcha en vacío **11.000 - 18.500 /min**
Potencia nominal absorbida **400 W**
Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo **93 mm**
Peso (sin cable) **1,4 kg**
Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601406500

235,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



**Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios
BAE 75**



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva **85 x 150 mm**
Velocidad de cinta marcha en vacío **240 - 450 m /min**
Potencia nominal absorbida **1.010 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600375000

354,95* €
P.V.R.*

**Fresadora para pintura de 710 vatios
LF 724 S**



Revoluciones marcha en vacío **10.000 /min**
Potencia nominal absorbida **710 W**
Mayor profundidad de rebaje **ilimitada**
Círculo de alcance de filo **80 mm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600724000

354,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Para fresar madera con una mano.



Fresar perfiles, recortar y ranurar

Fresado rápido de madera y materiales similares a la madera

Ligera con circunferencia delgada de la empuñadura

- Tamaño compacto
- Confortable manejo con una mano
- Máxima visibilidad de la fresa y la pieza de trabajo gracias a la placa base transparente

Resultados precisos

El ajuste de profundidad continuo y la fijación de la unidad de motor mediante rosca de cremallera garantizan ajustes exactos



**Fresadora de cantos de 500 vatios
FM 500-6**

Potencia nominal absorbida **500 W**
Revoluciones marcha en vacío **32.000 /min**
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
Revoluciones bajo carga nominal **19.000 /min**
Peso (sin cable) **1,3 kg**

Categoría de precios Full Service **FS3 (39,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601741000

69,95* €
P.V.R.*

Accesorio recomendado

**Surtido de fresas SP 6mm
15 piezas**



- 3 x fresas para ranurar: Ø 6 mm, 10 mm, 16 mm
- 1 x fresa para acanalar: Ø 12,7 mm, R 6,35 mm
- 1 x fresa de biselar: Ø 32 mm, 45°
- 1 x fresa para ranurar en forma de V: Ø 12,7 mm, 90°
- 3 x fresas de moldura: Ø 15,9 mm, R 3,2 mm; Ø 25,4 mm, R 6,3 mm; Ø 31,8 mm, R 9,5 mm
- 1 x fresa para nivelar: Ø 12,7 mm, 14°
- 1 x fresa de perfilar: Ø 25,5 mm, R 4 mm
- 1 x fresa para ensamblar: Ø 22,2 mm
- 1 x fresa para ranurar bisagras: Ø 12,7 mm
- 1 x fresa para formar bordes: Ø 22,0 mm, R 6,3 mm

Nº de pedido 635260000

65,95* €
P.V.R.*



Con amplio suministro estándar: tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos

18 V

Máxima movilidad gracias a la batería

Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

Alta energía de golpe

- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

2 clavos por segundo

Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo



Seleccionable: modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



por carga de la batería LiHD 4.0 Ah hasta

550 Tiro

Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo	2/s
Capacidad del alimentador	47 clavos
Tira de clavos	Ángulo 30 - 34 °
Longitud de clavo	50 - 90 mm
Ø clavo	2,9 - 3,3 mm
Peso (sin batería)	4,1 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 612090800

693,95* €

P.V.R.*

BRUSHLESS



sin batería, sin cargador, en metaBOX 340
Nº de pedido 612090840

519,95* €

P.V.R.*

Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	94,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	65,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	105,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	79,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	115,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	99,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	119,95 €
Tira de clavos, encuadernado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	109,95 €

Móvil en la obra.



Sierra circular de mesa TS 254 M



Altura de corte	0 - 80 mm
Diámetro de la hoja de sierra	254 mm
Ancho de corte máx. con tope paralelo	520 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1,5° - 46,5°
Revoluciones	4.200 /min
Peso (sin cable)	24,4 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610254000

474,95* €


P.V.R.*

Sierra circular de mesa TS 254 con bastidor y función de trolley



Altura de corte	0 - 87 mm
Diámetro de la hoja de sierra	254 mm
Ancho de corte máx. con tope paralelo	630 mm
Radio de giro de la hoja de sierra	-1,5° - 46,5°
Revoluciones	4.200 /min
Peso (sin cable)	33,4 kg

Suministro estándar





OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600668000

860,95* €

P.V.R.*

Carro deslizante TS Bastidor TSU



- Incluye tope paralelo con doble sujeción
- Guiado de marcha suave

- Plegable
- Óptima altura de trabajo y posición segura

Nº de pedido 628900000

171,95* €

P.V.R.*

Nº de pedido 629003000

109,95* €

P.V.R.*

Sierra circular de mesa TS 254 M + bastidor TSU

PRECIO DEL SET

Nº de pedido 610254000 + 629003000

529,95* €

P.V.R.*

Accesorios recomendados

Hojas de sierra



Ámbito de aplicación	Calidad	Número de dientes	Forma del diente	Ø x ancho de corte x perforación mm	Nº de pedido	P.V.R.*
multi cut	professional	80	FZ/TZ	254 x 2,4 x 30	628093000	103,95 €
power cut wood	professional	24	WZ	254 x 2,4 x 30	628025000	51,95 €
precision cut wood	classic	40	WZ	254 x 2,4 x 30	628325000	36,95 €
precision cut wood	professional	40	WZ	254 x 2,4 x 30	628059000	77,95 €



Un corte perfecto

**Ingletadora
KS 305 M**



Máx. anchura de corte 90°/45° **200 mm / 140 mm**
 Máx. profundidad de corte 90°/45° **102 mm / 60 mm**
 Potencia nominal absorbida S1 100% **1.600 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619003000

434,95* €

P.V.R.*

**Tronzadora y sierra circular de mesa
KGT 305 M**



Altura de corte – modo de mesa **0 - 50 mm**
 Ancho de corte – modo de ingletadora 90°/45° **150 / 100 mm**
 Profundidad de corte – modo de ingletadora 90°/45° **102 / 70 mm**
 Potencia nominal absorbida **1.600 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000

599,95* €

P.V.R.*

**Cepilladora
HC 260 C - 2,2 WNB**



Potencia nominal absorbida **2.2000 W**
 Velocidad de avance **5m /min**
 Ø del árbol de cuchillas **63 mm**
 Revoluciones del árbol de cuchillas **6.500 /min**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80114026000

1.089,95* €

P.V.R.*

**Regruesadora
DH 330**



Potencia nominal absorbida **1.800 W**
 Velocidad de avance **7m /min**
 Ø del árbol de cuchillas **47 mm**
 Revoluciones del árbol de cuchillas **9.800 /min**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80200033000

709,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

**Sierra circular de mesa
TKHS 315 C - 2,0 WNB**

Altura máx. de corte 90°/45° **85 / 60 mm**
 Máx. anchura de corte en el tope paralelo **290 mm**
 Hoja de sierra **315 x 30 mm**
 Potencia nominal absorbida **2.000 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80103152000

539,95* €

P.V.R.*

**Sierra de cinta
BAS 318 Precision WNB**

Altura de corte **170 mm**
 Anchura de paso **307 mm**
 Potencia nominal absorbida **900 W**

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619009000

722,95* €

P.V.R.*

**Instalación de aspiración de virtuos
SPA 1200**

Potencia nominal absorbida **0,55 kW**
 Volumen del saco de virtuos **65 l**
 Ø conexión de la manguera **100 mm**
 Depresión máx. **1.600 Pa**



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601205000

374,95* €

P.V.R.*

Oferta especial

¡Compre una tronzadora / ingletadora de la página 78 y llévase el SOPORTE KSU 251 a un precio especial!

KSU 251
 Nº de pedido 629005000



~~247,95* €~~
149,95* €

P.V.R. OFERTA

149,95* €

P.V.R.*

**BAS 318 Precisión WNB
+ SPA 1200**



Nº de pedido 619009000 + 601205000

1.008,95* €

P.V.R.*

Mantenimiento perfecto.

Compresor Basic 250-24 W



Capacidad de llenado 110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 95 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601533000
184,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W



Capacidad de llenado 110 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 95 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601534000
244,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 160-6 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 65 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 55 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 0,9 kW
Tamaño de la caldera 6 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601501000
129,95* €
P.V.R.*

Compresor de batería de 18 voltios Power 160-5 18 LTX BL OF (sin aceite)

BRUSHLESS



Capacidad de aspiración 120 l/min
Capacidad de llenado 60 l/min
Caudal efectivo de suministro (con presión máx. del 80 %) 45 l/min
Presión máx. 8 bar
Tamaño de la caldera 5 l
Nivel de potencia acústica (LwA) 93 dB(A)
Dimensiones 340 x 315 x 380 mm
Peso (con batería) 9,9 kg

sin batería, sin cargador
OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601521850
305,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-24 W OF (sin aceite)



Set herramientas neumáticas LPZ4 (601585010)

Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 24 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601532000
198,95* €
P.V.R.*

Compresor Basic 250-50 W OF (sin aceite)



Set herramientas neumáticas LPZ4 (601585010)

Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601535000
244,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 180-5 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 90 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 75 l/min
Presión máx. 8 bar
Potencia nominal absorbida 1,1 kW
Tamaño de la caldera 5 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601531000
198,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 250-10 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 120 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 100 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 1,5 kW
Tamaño de la caldera 10 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601544000
305,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-50 W



Capacidad de llenado 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 220 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 50 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601589000
674,95* €
P.V.R.*

Compresor Mega 350-100 W



Capacidad de llenado 250 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 220 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 90 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601538000
713,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 280-20 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 150 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 140 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 1,7 kW
Tamaño de la caldera 20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601545000
640,95* €
P.V.R.*

Compresor Power 400-20 W OF (sin aceite)



Capacidad de llenado 200 l/min
Caudal efect. entregado (con presión máx. del 80 %) 185 l/min
Presión máx. 10 bar
Potencia nominal absorbida 2,2 kW
Tamaño de la caldera 20 l

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601546000
1.202,95* €
P.V.R.*

Inflador de presión para neumáticos RF 60



Presión de trabajo 0,5 - 12 bar
Longitud de la manguera 35 cm
Peso 0,45 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 602233000
53,95* €
P.V.R.*

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601585010
69,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"



Vasos y extensión



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 6 l/s
Par aflojamiento 630 Nm
Peso 2,0 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604118500
114,95* €
P.V.R.*

Suministro estándar



Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 7 l/s
Par aflojamiento 860 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601590000
194,95* €
P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 10



Presión de trabajo 2-6 bar
Demanda de aire 100-200 l/min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601579010
15,95* €
P.V.R.*

Pistola neumática de soplado BP 200



Presión de trabajo 3-8 bar
Demanda de aire 130-350 l/min

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601581010
21,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



Set inflador, manguera y vasos de impacto



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 9 l/s
Par aflojamiento 930 Nm
Peso 1,8 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601549000, 628833000, 602233000, 80901056056
281,95* €
P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 2440-1"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 13 l/s
Par aflojamiento 2.440 Nm
Peso 7,3 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601551000
722,95* €
P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set



Set cinceles



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 280 l/min
Alojamiento de la herramienta Vástago hexagonal - 10 mm
Número de golpes: 3000 /min

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604115500
114,95* €
P.V.R.*

Atornillador neumático DRS 95-1/2"



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 450 l/min
Par aflojamiento 95 Nm
Peso 1,2 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601553000
175,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set



Set muelas y boquillas



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 300 l/min
Revoluciones marcha en vacío 25.000 /min
Peso 0,43 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 604116500
89,95* €
P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 700



Presión de trabajo 6,2 bar
Demanda de aire 600 l/min
Revoluciones marcha en vacío 22.000 /min
Peso 0,83 kg

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 601554000
175,95* €
P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL



Celebre con nosotros nuestro 50 Aniversario.

Compre una de las ofertas de esta página y llévase un chubasquero gratis.**

Taladro atornillador de percusión
SB 18 LT BL
BRUSHLESS



Suministro estándar



Nº de pedido 602316840

134,95* €

P.V.R.*

Martillo
KH 18 LTX BL 24
BRUSHLESS



Suministro estándar



Nº de pedido 601713840

204,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular
W 18 LT BL 11-125
BRUSHLESS



Suministro estándar



Nº de pedido 613052840

164,95* €

P.V.R.*

Combo Set 2.4.4¹
SB 18 +
W 18 L 9-125



Nº de pedido 685205500

264,95* €

P.V.R.*

GRATIS
un chubasquero



Combo Set 2.8.8¹
SB 18 LT BL +
SSD 18 LT 200 BL
BRUSHLESS



Nº de pedido 685200000

364,95* €

P.V.R.*

Set básico Li-Power
2x 4.0 Ah +
cargador ASC 55



Nº de pedido 685050000

124,95* €

P.V.R.*

Combo Set 4.3.2¹
BRUSHLESS




Nº de pedido 685209000

779,95* €

P.V.R.*

Set básico Li-Power
2x 2.0 Ah +
cargador SC 30



Nº de pedido 685161000

84,95* €

P.V.R.*

¹ Incluido en la campaña de batería. Encontrará las condiciones de la campaña en: <https://bit.ly/GRATIS-BATERIA>

Para la campaña es imprescindible añadir la factura al registrar las máquinas. Promoción no válida en Andorra

*Precio recomendado por el fabricante sin IVA

**Solo en los distribuidores que participen en la campaña hasta agotar existencias.